

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного**  
**оточення і послуг для осіб з інвалідністю**

| Загальна інформація про об'єкт: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                               | Дата проведення обстеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27.09.2023                                                                                     |           |
| 2                               | Назва установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Центр надання адміністративних послуг                                                          |           |
| 3                               | Адреса розташування об'єкта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м.Ічня, пл. Т.Шевченка, 1                                                                      |           |
| 4                               | Форма власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | комунальна                                                                                     |           |
| 5                               | Найменування послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Надання адміністративних послуг                                                                |           |
| 6                               | Особа, яка проводила обстеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Марковський Сергій Олександрович, завідувач сектору архітектури та містобудування міської ради |           |
| 7                               | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 066-6778281, kpvkg@i.ua                                                                        |           |
| № п/п                           | Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Відповідність критеріям (так або ні)                                                           | Примітки  |
| 1.                              | <b>Шляхи руху до будівлі:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |           |
|                                 | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю знаходяться на відстані не далі ніж 50 метрів від входу до будівлі або споруди                                                                                                                                                                                                                                                    | так                                                                                            |           |
|                                 | 2) таких місць не менше ніж 10 відсотків від загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності;                                                                                                                                                                                                                                                                | так                                                                                            |           |
|                                 | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | відсутні  |
|                                 | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | так                                                                                            |           |
|                                 | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування у якості верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню накріслах колісних або з милицями);                                                                                                                                                                                                                                         | так                                                                                            |           |
|                                 | 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів, вони продубльовані пандусом;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | відсутні  |
|                                 | 7) нахил пандусу становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (яквгорі так і внизу), або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання; |                                                                                                | відсутній |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | відсутні         |
| 9) систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд. (включаючи позначення кольором сходинок, порогів, інших об'єктів та перешкод);                                                                                                                                                                                                                            | ні  |                  |
| 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні й безпечні для осіб з інвалідністю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ні  |                  |
| <b>2. Вхідна група</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                  |
| 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо;                                                                                                                                                                                                                                                     | так |                  |
| 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів, вони продубльовані пандусом;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | так |                  |
| 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання; | так |                  |
| 4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | так |                  |
| 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ні  |                  |
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Двері не прозорі |
| 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | так |                  |
| 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | так |                  |
| 9) кути порогів заокруглені;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | так |                  |
| 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра);                                                                                                                                                                                                                                                                  | ні  |                  |
| 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати крісло колісному);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | так |                  |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ні  |                  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
|   | пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                         |
|   | 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході;                                                                                                                                                                                                                                                                         | так |                                         |
|   | 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Турнікет відсутній                      |
| 3 | <b>Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                         |
|   | 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Установа розташована на першому поверсі |
|   | 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання |     | Пандус відсутній                        |
|   | 3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Сходи відсутні                          |
|   | 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ні  |                                         |
|   | 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Двері не прозорі                        |
|   | 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | так |                                         |
|   | 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | так |                                         |
|   | 8) кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | так |                                         |
|   | 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)                                                                                                                                                                                                                                                                  | ні  |                                         |
|   | 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або                                                                            | ні  |                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів                                                                                                                                                       |     |                                                           |
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю                                                                                                                               | так |                                                           |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання |     | Установа розташована на першому поверсі<br>Ліфт відсутній |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом                                                                                                                                                                                                                                  |     | Ліфт відсутній                                            |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)                                                                                                                                                                       |     | Ліфт відсутній                                            |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів                                                                                                                                                                                     |     | Ліфт відсутній                                            |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля                                                                                                                                                                                                        |     | Ліфт відсутній                                            |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху                                                                                                                                                                                                                                            |     | Ліфт відсутній                                            |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Ліфт відсутній                                            |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Ліфт відсутній                                            |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки                                                                                                                                          |     | Ліфт відсутній                                            |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                      | так |                                                           |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)      | так |                                                           |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху                                                                                                                                                    | ні  |                                                           |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги                                                                                                                                                                                                                              | -   |                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                  |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                                                     | -   |           |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                                                                |     | відсутній |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                         | так |           |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                               | ні  |           |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті                                                                      | так |           |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах                                                                                                                                         | так |           |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм                                                           | так |           |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | так |           |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку                                                        | так |           |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху                                                                      | так |           |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра                                                                                                                                     | так |           |
| 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра                                                                 | так |           |
| 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                                  | так |           |
| 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах                                                                               | так |           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 4. | колісних, мають порушення зору та слуху                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                |
|    | 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                                                                                                                         | ні |                                                |
|    | <b>Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                |
|    | 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA |    | доступний для користувачів з порушенням и зору |
|    | 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплатено надання відповідного перекладу через мобільні додатки                                                                                                                            | ні |                                                |

#### Серед працюючих кількість осіб

|  |             | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|--|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |             |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|  | Усього      | 0                          | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    |
|  | з них жінки | 0                          | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    |

#### Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|  |             | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|--|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |             |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|  | Усього      | 62                         | 1                                 | 1                 | 0                  | 60                   |
|  | з них жінки |                            |                                   |                   |                    |                      |

Підсумки об'єкт має часткову безбар'єрність

Управитель об'єкта

Начальник КП «Ічнянське ВУЖКГ»

“27” вересня 2023 р.

В.М.Кирій